

Carrying handbag frame set i.comic 705/905 with face cover

Price: 6,800 yen

Contact Email: nakakusu JA3JLB < i.comic705@outlook.jp >

For mobile operation
移動運用に

For emergency takeout
非常時の持ち出しに

i.comic 705/905
「アイコミック」



(with window)
(窓付きフェイスカバー)



(without window)
(窓無しフェイスカバー)



Selected colors: black, magenta, olive green, orange, yellow.

選択色: ブラック、マゼンタ、オリーブグリーン、オレンジ、イエロー

2024.01.01 V05

キャリングハンドバックセット「アイコミック705/905」

Carrying handbag set "i.comic 705/905"

ハンドバックフレーム+フェイスカバーセット価格: 6,800円(送料込み)



ICOM® IC-705・IC-905無線機用のキャリングハンドバックセット「アイコミック705/905(i.comic705/905)」を注文製作します。キャリングハンドバックセットは樹脂性(3D)で重さは約250グラムです。「アイコミック705/905」はICOM® IC-905に寸法的に装着可能です。「アイコミック705+オプション」はIC-705に専用サポーター+キャップでL型変換コネクタを固定化出来ます。

備考: 記載価格にはICOM® IC-705・IC-905無線機等は含まれません。



「アイコミック705+オプション」
オプション: +1,000円

設計製作:
中楠 實 JA3JLB
Nakakusu Minoru

ICOM® IC-705に「アイコミック705+オプション」装着例

掲載写真にICOM® IC-705を使用。




「アイコミック705/905」装着・前面例



「アイコミック705/905」装着・後面例



「アイコミック705/905」前面カバー装着寸法



「アイコミック705/905」装着・側面寸法



鮮やかなマゼンタ色の「アイコミック705/905」装着例



ミリタリーなオリーブ色の「アイコミック705/905」装着例



シックなブラック色の「アイコミック705/905」装着例

問合せ先: JA3JLB 中楠 實 PCメールアドレス < i.comic705@outlook.jp >

携帯ショートメッセージの場合は『JARL会員局名録2022-2023』に記載の電話番号へ

キャリングハンドバックセット「アイコミック705/905」、フェイスカバー付き 重量: 約250g 価格: 6,800円

作図: 中楠 實 JA3JLB 20231216 V03

Carrying handbag set "i.comic 705/905", with face cover Weight: approx. 250g Price: 6,800 yen

フェイスカバーには窓無(標準)と窓有りの選択。
Face covers are available without a window (standard) or with a window.

キャリングハンドバックセットの装着図

備考:


キャリングハンドバックセットは樹脂を3Dプリンターによって製作されます。
1セットの製作時間は約12時間掛ります。

Remarks:


The carrying handbag set is made from resin using a 3D printer.
It takes approximately 12 hours to make one set.

Production color selection:


- Black
- Magenta
- Olive green
- Orange
- Yellow



Fixing bolt
④ 固定ボルト



備考: ICOM® IC-705への装着例 Remarks: Example of installation on ICOM® IC-705



ICOM® IC-705 (ICOM® IC-905)

Mount frame


① マウントフレーム

Face cover

⑤ フェイスカバー

Handle

② ハンドル




208

110

123

160



100

91

88°

21°



注意事項:

本品の組み込み使用は自己責任です。

Notes:

Use of this product as a built-in device is at your own risk.

問合せ先: JA3JLB 中楠 實 PCメールアドレス < i.comic705@outlook.jp >
Contact: JA3JLB Minoru Nakakusu Email < i.comic705@outlook.jp >

キャリングハンドバックセット「アイコミック705/905」

Carrying handbag "i.comic 705/905"

キャリングハンドバックセット「アイコミック705/905」共通構成品

No.	名称	備考	数量
□ ①	マウントフレーム	選択色(オレンジ、オリーブ、ブラック)	1
□ ②	取手ハンドル	マウントフレームと同色	1
□ ③	スタンド	マウントフレームと同色	2
□ ④	固定ボルト	M4(手回しノブ付き)	2
□ ⑤	フェイスカバー	マウントフレームと同色	1

「アイコミック705/905」共通組立説明書

- 無線機本体の下面にゴム足を実装している場合は取外して下さい。
ゴム足を実装のままではマウントフレームの組付けが出来ません。
- 無線機を裏返して置き、マウントフレーム①を後面からはめ込みます。マウントフレーム①を前面の方向に押し込むと一定の所で止まる事を確認して下さい。
- スタンド部品③を凹凸面を無線機面にして後面からマウントフレーム①下部の切り込み部に挿入します。凹凸部が1項のゴム足穴に入りこみます。
- 固定ボルト④をマウントフレーム①下面のネジ穴から挿入して本体に固定します。2本のネジを止めて下さい。

「アイコミック705+オプション」組立説明書

- ICOM® IC-705無線機へオプション部品のM/Bサポーター⑥を使用する場合は2種類のL型変換コネクタを準備します。
M = L型Mメス・BNCオス変換コネクタ
B = L型BNCメス・BNCオス変換コネクタ
- 無線機の送受信BNCコネクタとGNDベース間にM/Bサポーター⑥を装着します。
固定ボルトに平ワッシャをはめてねじ込み固定します。
- 本体に装着したL型変換コネクタを一定角度(約20度傾斜)に固定するキャップをL型変換コネクタの端部から差し込み取付けします。
キャップ吻合部の角度をM/Bサポーターの側壁と平行になる様にして挿入します。
- キャップ吻合面がM/Bサポーター面とがピタリと合わさるまでキャップを押し込みます。
この状態で装着作業は終了です。

注意事項:
本品の組み込み使用は
自己責任でお願いします。

「アイコミック705+オプション」構成品

No.	名称	備考	数量
□ ⑥	M/Bサポーター	選択色(オレンジ、オリーブ、ブラック、他)	1
□ ⑦	平ワッシャ	M4	2
□ ⑧	GNDボルト	M4(手回しノブ付き)	1
□ ⑨	L型M-BNC	L型Mメス・BNCオス変換コネクタ	1
□ ⑩	M保持キャップ	サポーターと同色	1
□ ⑪	L型BNC-BNC	L型BNCメス・BNCオス変換コネクタ	1
□ ⑫	B保持キャップ	サポーターと同色	1



「アイコミック705+オプション」装着例

備考1: 「アイコミック705/905」はICOM® IC-705無線機、ICOM® IC-905無線機に対応。
 備考2: 「アイコミック705+オプション」はICOM® IC-705無線機へのオプション部品。

キャリングハンドバックセット「アイコミック705/905」 Carrying handbag "i.comic 705/905" 設計製作: 中楠 實 JA3JLB

問合せ先: JA3JLB 中楠 實 PCメールアドレス < i.comic705@outlook.jp > 202311205 V02